

Nepareizs uzturs, fizisko aktivitāšu trūkums, slikti ieradumi un ģenētiska nosliece var izraisīt pārāk daudz sliktā holesterīna uzkrāšanās. Pārāk daudz ZBL (“sliktā”) holesterīna salīdzinājumā ar ABL (“labo”) holesterīnu traucē pareizu asinsvadu darbību. Tāpēc, lai nodrošinātu normālas ķermeņa funkcijas, ir nepieciešams uzturēt optimālu holesterīna līmeni asinīs.

Day and Night

Fiber

Chlorofil

RegenOil Liquid Gold®

ProSelect®

ProDeacid®

ProCholterol®



LIETOŠANA:

Rīts:

- Diena 25 ml ēšanas laikā
- Fiber 25 ml, uzdzert 1 glāzi ūdens ēšanas laikā
- ProDeacid 2 kapsulas 1 stundu pēc ēšanas
- Regen Oil 5 ml ar ēdienu no rīta vai pusdienās

Pusdienas:

- ProSelect 2 kapsulas pirms ēšanas
- Chlorofil 20 ml uz 1/2 litru ūdens, izdzert līdz vakariņām

Vakars:

- ProCholterol 2 kapsulas pirms ēšanas
- Nakts 25 ml pēc ēšanas